

ООО «АРКАДА-С» розничный прайс (08.11.18 г.)		г. Саратов, ул. Проспект 50 лет Октября, дом 110А (ДК Тантал), офис 108 Телефоны: (8452) 24-80-84, +7 (987) 352-16-26 E-mail: 948412@mail.ru	www.icycle-lights.ru www.248084.ru
№	Артикул	Наименование	Цена (РУБ/шт)
Светодиодная гирлянда "Нить 24V" 10 м, 24 вольт (Led String Light)			
1	VSSF-100-10M-24V-W/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить 24V» белая с мерцающими белыми диодами (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 500
2	VSSF-100-10M-24V-B/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить 24V» синяя с мерцающими белыми диодами (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 500
3	VSSF-100-10M-24V-R/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить 24V» красная с мерцающими белыми диодами (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 400
4	VSSF-100-10M-24V-WW/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить 24V» теплый белый свет с мерцающими белыми диодами (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 550
Светодиодная гирлянда "Нить" 10 м, 220 вольт (Led String Light)			
1	VSSF-100-10M-RGB/BL	Светодиодная гирлянда «Нить» многоцветная, быстро меняющая цвет (10 м, 100 диодов, 8 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 700
2	VSSF-100-10M-W/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 10 м» белая (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 7 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 560
3	VSSF-100-10M-B/BF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 10 м» синяя (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 7 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 500
4	VSSF-100-10M-B/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 10 м» синяя с мерцающими белыми диодами (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 7 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 560
5	VSSF-100-10M-WW/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 10 м» теплый белый свет с мерцающими белыми диодами (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 7 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 590
6	VSSR-1,5M-RGB/BL	Кабель питания для гирлянды «Нить» RGB (1,5 м, с адаптером (4A), черный провод)	300
7	VSSR-1,5M-SC/BL	Кабель питания для гирлянды «Нить» (1,5 м, с адаптером (4A), черный провод)	300
Светодиодная гирлянда "Нить" 20 м, 220 вольт (Led String Light)			
1	VSSR-200-20M-Y/W	Светодиодная гирлянда «Нить» желтая (20 м, 200 диодов, 16 ватт, белый провод 3,2 мм, резина, IP54)	2 500
7	VSSR-1,5M-SC/W	Кабель питания для гирлянды «Нить» (1,5 м, с адаптером (4A), белый провод)	300
Светодиодная гирлянда «Матовые шарики»			
1	VSB-60-10M-17MM-RGB-S	Светодиодная гирлянда «Матовые шарики 17 мм» разноцветные (быстро меняющие цвет) (10 м, 60 шаров, 6,9 ватт, чёрный провод, ПВХ, IP54)	1 100
2	VSB-60-10M-23MM-RGB-F	Светодиодная гирлянда «Матовые шарики 23 мм» разноцветные (быстро меняющие цвет) (10 м, 60 шаров, 6,9 ватт, чёрный провод, резина, IP54)	2 250
3	VSB-60-10M-37MM-RGB-F	Светодиодная гирлянда «Матовые шарики 37 мм» разноцветные (быстро меняющие цвет) (10 м, 60 шаров, 6,9 ватт, чёрный провод, резина, IP54)	3 900
4	VSB-1,5M-RGB/BL	Кабель питания для гирлянды «Матовые шарики» многоцветного свечения (2 м, с адаптером (4A), чёрный провод)	300
Светодиодные гирлянды-подвесы			
1	VSF-78-0,8M-12V-10MM-W/W	Светодиодная гирлянда "Падающая снежинка" (SnowFall) (5x0,8 м, 78 диодов, 5 ватт, черный провод ПВХ 2,4 мм, IP54, цвет: белый)	4 900
2	VSF-60-0,5M-12V-10MM-W/W	Светодиодная гирлянда "Падающая снежинка" (SnowFall) (5x0,5 м, 60 диодов, 3 ватт, черный провод ПВХ 2,4 мм, IP54, цвет: белый)	4 200
Светодиодная гирлянда "Бахрома" 2*0,7 м (Icicle Lights)			
1	VSIR-100-2X0,7M-W/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» 2x0,7 м, белая (100 диодов, 5,8 ватт, белый провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 550
2	VSIR-100-2X0,7M-BM/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» 2x0,7 м, синяя с матовой колбой (100 диодов, 5,8 ватт, белый провод 2,4 мм, ПВХ, IP54)	1 350
3	VSIR-2M/W	Кабель питания для гирлянды «Бахрома» (1,5 м, с адаптером (4A), белый провод)	300
Светодиодная гирлянда "Бахрома" 2,5*0,7 м (Icicle Lights)			
1	VSIR-90-2,5X0,7M-W/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» 2,5x0,7 м, белый (90 диодов, 6 ватт, белый провод, резина, IP54)	1 600
2	VSIR-90-2,5X0,7M-B/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» 2,5x0,7 м, синий (90 диодов, 6 ватт, белый провод, резина, IP54)	1 600
3	VSIRF-90-2,5X0,7M-B/BF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 2,5x0,7 м, синий (90 диодов, 18 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 6 ватт, белый провод, резина, IP54)	1 850
4	VSIRF-90-2,5X0,7M-B/WF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 2,5x0,7 м, синий с белыми мерцающими диодами (90 диодов, 18 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 6 ватт, белый провод, резина, IP54)	1 850
5	VSIRF-90-2,5X0,7M-W/WF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 2,5x0,7 м, белый (90 диодов, 18 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 6 ватт, белый провод, резина, IP54)	1 850
6	VSIRF-90-2,5X0,7M-WW/WF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 2,5x0,7 м, теплый белый свет с белыми мерцающими диодами (90 диодов, 18 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 6 ватт, белый провод, резина, IP54)	1 850
7	VSIR-2M/W	Кабель питания для гирлянды «Бахрома» (1,5 м, с адаптером (4A), белый провод)	300
Светодиодная гирлянда "Бахрома" 5*0,7 м 180 диодов (Icicle Lights)			

ООО «АРКАДА-С» розничный прайс (08.11.18 г.)		г. Саратов, ул. Проспект 50 лет Октября, дом 110А (ДК Тантал), офис 108 Телефоны: (8452) 24-80-84, +7 (987) 352-16-26 E-mail: 948412@mail.ru	www.icycle-lights.ru www.248084.ru
2	VSI-180-5X0,7M-BM/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» 5x0,7 м, синяя с матовой колбой (180 диодов, 11 ватт, белый провод 2,4 мм, ПВХ, IP54)	2 600
1	VSIR-180-5X0,7M-W/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» 5x0,7 м, белый (180 диодов, 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 200
2	VSIR-180-5X0,7M-B/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» 5x0,7 м, синий (180 диодов, 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 200
3	VSIR-180-5X0,7M-G/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» 5x0,7 м, зеленый (180 диодов, 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 200
4	VSIR-180-5X0,7M-R/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» 5x0,7 м, красный (180 диодов, 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 000
5	VSIR-180-5X0,7M-Y/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» 5x0,7 м, желтый (180 диодов, 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 200
6	VSIRF-180-5X0,7M-B/BF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 5x0,7 м, синий (180 диодов, 36 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 700
7	VSIRF-180-5X0,7M-B/WF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 5x0,7 м, синий с белыми мерцающими диодами (180 диодов, 36 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 700
8	VSIRF-180-5X0,7M-W/WF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 5x0,7 м, белый (180 диодов, 36 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 700
9	VSIRF-180-5X0,7M-WW/WF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 5x0,7 м, теплый белый свет с белыми мерцающими диодами (180 диодов, 36 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 700
10	VSIR-2M/W	Кабель питания для гирлянды «Бахрома» (1,5 м, с адаптером (4А), белый провод)	300
Светодиодный занавес "Плэй Лайт" (Led Play Light)			
1	VSCO-2020-2X1,5M-WW/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт» 2x1,5 м, теплый белый свет (400 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	3 400
2	VSCO-2020-2X1,5M-W/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт» 2x1,5 м, белый (400 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	3 400
3	VSCO-2020-2X1,5M-B/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт» 2x1,5 м, синий (400 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	3 400
4	VSCO-2030-2X3M-WW/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт» 2x3 м, теплый белый свет (600 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	5 500
5	VSCO-2030-2X3M-W/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт» 2x3 м, белый (600 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	5 500
6	VSCO-2030-2X3M-B/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт» 2x3 м, синий (600 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	5 500
7	VSCO-2030-2X3M-Y/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт» 2x3 м, желтый (600 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	5 100
Светодиодный занавес «Плэй Лайт мерцающий» (Led Play Light Flash)			
1	VSCOF-2020-2X1,5M-B/WF/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт мерцающий» 2x1,5, синий с белыми мерцающими диодами (400 диодов, 70 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	4 600
2	VSCOF-2020-2X1,5M-B/BF/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт мерцающий» 2x1,5, синий (400 диодов, 70 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	4 600
3	VSCOF-2030-2X3M-W/WF/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт мерцающий» 2x3, белый (600 диодов, 100 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	7 200
4	VSCOF-2030-2X3M-B/WF/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт мерцающий» 2x3, синий с белыми мерцающими диодами (600 диодов, 100 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	7 200
5	VSCOF-2030-2X3M-B/BF/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт мерцающий» 2x3, синий (600 диодов, 100 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	7 200
Светодиодная гирлянда "Клип Лайт" 100 м (Led Clip Light)			
1	VS-CL-666-100M-12V-Y/DG	Светодиодная гирлянда «Клип Лайт» желтая (100 м, 666 диодов в колпачках (расстояние 15 см), 120 ватт, прозрачный провод ПВХ, IP65)	15 000
1	VS-CL-666-100M-12V-R/DG	Светодиодная гирлянда «Клип Лайт» красная (100 м, 666 диодов в колпачках (расстояние 15 см), 120 ватт, прозрачный провод ПВХ, IP65)	15 000
2	VS-CL-666-100M-12V-G/DG	Светодиодная гирлянда «Клип Лайт» зеленая (100 м, 666 диодов в колпачках (расстояние 15 см), 120 ватт, прозрачный провод ПВХ, IP65)	17 900
1	VS-CL-666-100M-12V-B/DG	Светодиодная гирлянда «Клип Лайт» синяя (100 м, 666 диодов в колпачках (расстояние 15 см), 120 ватт, прозрачный провод ПВХ, IP65)	17 900
2	VS-CL-666-100M-12V-W/DG	Светодиодная гирлянда «Клип Лайт» белая (100 м, 666 диодов в колпачках (расстояние 15 см), 120 ватт, прозрачный провод ПВХ, IP65)	17 900
2	VS-CL-666-100M-12V-WW/DG	Светодиодная гирлянда «Клип Лайт» теплый белый свет (100 м, 666 диодов в колпачках (расстояние 15 см), 120 ватт, прозрачный провод ПВХ, IP65)	17 900
3	VS-CL-666-100M-12V-RGB-F/DG	Светодиодная гирлянда «Клип Лайт» разноцветная быстро меняющая цвет (100 м, 666 диодов в колпачках (расстояние 15 см), 120 ватт, прозрачный провод ПВХ, IP65)	21 000
4	VS-CL-60W	Трансформатор для гирлянды «Клип Лайт» (12 вольт, 60 ватт, IP65)	1 900
Светодиодная гирлянда "Паук" 5x20 м (Spider)			

ООО «АРКАДА-С» розничный прайс (08.11.18 г.)		г. Саратов, ул. Проспект 50 лет Октября, дом 110А (ДК Тантал), офис 108 Телефоны: (8452) 24-80-84, +7 (987) 352-16-26 E-mail: 948412@mail.ru	www.icycle-lights.ru www.248084.ru
1	VSSF-200-20M*5-R/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» красная с белыми мерцающими диодами (5 нитей по 20 м, 1000 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 60 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)	16 400
2	VSSF-200-20M*5-W/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» белая с белыми мерцающими диодами (5 нитей по 20 м, 1000 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 60 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)	17 400
3	VSSF-200-20M*5-B/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» синяя с белыми мерцающими диодами (5 нитей по 20 м, 1000 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 60 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)	17 400
4	VSSF-200-20M*5-WW/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» теплый белый свет с мерцающими белыми диодами (5 нитей по 20 м, 1000 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 60 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)	18 000
Светодиодная электрогирлянда "Паук" 5x10 м (Spider)			
1	VSSF-200-20M*5-R/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» красная с белыми мерцающими диодами (5 нитей по 10 м, 500 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 30 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)	8 500
2	VSSF-200-20M*5-W/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» белая с белыми мерцающими диодами (5 нитей по 10 м, 500 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 30 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)	9 000
3	VSSF-200-20M*5-B/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» синяя с белыми мерцающими диодами (5 нитей по 10 м, 500 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 30 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)	9 000
4	VSSF-200-20M*5-WW/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» теплый белый свет с мерцающими белыми диодами (5 нитей по 10 м, 500 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 30 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)	9 250
Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт Фиксинг 13 мм» (диаметр 13 мм)			
1	LED-VSN-2W-13MM-R/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» красный (сечение 13 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	160
2	LED-VSN-2W-13MM-W/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» белый (сечение 13 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	210
3	LED-VSN-2W-13MM-B/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» синий (сечение 13 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	200
4	LED-VSN-2W-13MM-M/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» разноцветный (мульти) (сечение 13 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	170
5	LED-VSN-I-2W-13MM	Соединительный коннектор «I» (180 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм»	150
6	LED-VSN-T-2W-13MM	Соединительный коннектор «T» (180+90 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм»	150
7	LED-VSN-L-2W-13MM	Соединительный коннектор «L» (90 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм»	150
8	LED-VSN-13MM	Заглушка для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм»	40
9	LED-VSN-PL-RL-100	Направляющая для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» (L-1 м)	70
10	LED-VSN-2W-13MM-C	Контроллер для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» (1,5 м, с адаптером (4А))	990
11	LED-VSN-2W-13MM-RK	Кабель питания для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» (1,5 м, с адаптером (4А))	300
Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт Фиксинг 10 мм» (диаметр 10 мм)			
1	LED-VSN-2W-13MM-B/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» синий (сечение 10 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	210
2	LED-VSN-2W-13MM-W/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» белый (сечение 10 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	230
3	LED-VSN-2W-13MM-WW/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» теплый белый (сечение 10 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	250
5	LED-VSN-I-2W-10MM	Соединительный коннектор «I» (180 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 10 мм»	100
4	LED-VSN-10MM	Заглушка для светодиодного шнура «Дюралайт 10 мм»	40
5	LED-VSN-2W-10MM-RK	Кабель питания для светодиодного шнура «Дюралайт 10 мм» (1,5 м, с адаптером (4А))	300
Новогодние фигуры - мотивы			
1	LED-VSD0164-2DH	Светодиодная фигура мотив «Звезда Сириус синий с белым» (80x60 см, светодиодный шнур "Дюралайт" на алюминиевом каркасе, дюралайт 11 мм белого и синего свечения)	4 100
2	LED-VSD0033-2DH	Светодиодная фигура-мотив "Звезда" белая (50x48 см, 35 ватт, светодиодный шнур "Флекс Неон" на алюминиевом каркасе)	3 250
3	501-212-W/WF	Светодиодная фигура-мотив "Снежинка малая" белая мерцающая (45x45 см, 13,8 ватт, светодиодный шнур "Дюралайт" на металлическом каркасе)	2 600
4	501-212-W/BF	Светодиодная фигура-мотив "Снежинка малая" белая с синим мерцанием (45x45 см, 13,8 ватт, светодиодный шнур "Дюралайт" на металлическом каркасе)	2 600
(8452) 24-80-84,+7 (987) 352-16-26 ул. Проспект 50 лет Октября, дом 110А (ДК Тантал), офис 108 E-mail: 948412@mail.ru			