

ИП Великов А.К. розничный прайс 2019 г.		г. Саратов, ул. Проспект 50 лет Октября, дом 110А к. 7 (м-н Светофор) Телефоны: (8452) 24-80-84, +7 (987) 352-16-26 E-mail: 948412@mail.ru	www.icable-lights.ru www.248084.ru
№	Артикул	Наименование	Цена (РУБ/шт)
<b>Светодиодная гирлянда "Нить 24V" 10 м, 24 вольт (Led String Light)</b>			
1	VSSF-100-10M-24V-W/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить 24V» <b>белая с мерцающими белыми диодами</b> (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 800
2	VSSF-100-10M-24V-B/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить 24V» <b>синяя с мерцающими белыми диодами</b> (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 800
3	VSSF-100-10M-24V-WW/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить 24V» <b>теплый белый свет с мерцающими белыми диодами</b> (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 800
4	VSSF-100-10M-24V-W/WF/T	Светодиодная гирлянда «Нить 24V» <b>белая с мерцающими белыми диодами, ПВХ</b> (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный провод 3,2 мм, <b>ПВХ</b> , IP54)	1 600
5	VSSF-100-10M-24V-WW/WF/T	Светодиодная гирлянда «Нить 24V» <b>теплый белый свет с мерцающими белыми диодами ПВХ</b> (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный провод 3,2 мм, <b>ПВХ</b> , IP54)	1 600
6	VSSR-1,5M-SC/BL	Кабель питания для гирлянды «Нить» (1,5 м, с адаптером (4А), черный провод)	300
<b>Светодиодная гирлянда "Нить" 10 м, 220 вольт (Led String Light)</b>			
1	VSSF-100-10M-RGB/BL	Светодиодная гирлянда «Нить» <b>многоцветная, быстро меняющая цвет</b> (10 м, 100 диодов, 8 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	2 100
2	VSSF-100-10M-W/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 10 м» <b>белая</b> (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 7 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 700
3	VSSF-100-10M-B/BF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 10 м» <b>синяя</b> (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 7 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 700
4	VSSF-100-10M-B/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 10 м» <b>синяя с мерцающими белыми диодами</b> (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 7 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 700
5	VSSF-100-10M-WW/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 10 м» <b>теплый белый свет с мерцающими белыми диодами</b> (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 7 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)	1 700
6	VSSR-1,5M-RGB/BL	Кабель питания для гирлянды «Нить» RGB (1,5 м, с адаптером (4А), черный провод)	300
7	VSSR-1,5M-SC/BL	Кабель питания для гирлянды «Нить» (1,5 м, с адаптером (4А), черный провод)	300
<b>Светодиодная гирлянда "Нить" 20 м, 220 вольт (Led String Light)</b>			
1	VSSR-200-20M-Y/W	Светодиодная гирлянда «Нить 20 м» <b>желтая</b> (20 м, 200 диодов, 16 ватт, белый провод 3,2 мм, резина, IP54)	2 000
2	VSSR-200-20M-Y/W	Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 20 м» <b>красная</b> (20 м, 200 диодов (40 с эффектом мерцания), 16 ватт, белый провод 3,2 мм, резина, IP54)	2 500
3	VSSR-200-20M-Y/W	Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 20 м» <b>пурпурная</b> (20 м, 200 диодов (40 с эффектом мерцания), 16 ватт, белый провод 3,2 мм, резина, IP54)	3 000
4	VSSR-200-20M-Y/W	Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 20 м» <b>зеленая</b> (20 м, 200 диодов (40 с эффектом мерцания), 16 ватт, белый провод 3,2 мм, резина, IP54)	3 000
5	VSSR-1,5M-SC/W	Кабель питания для гирлянды «Нить» (1,5 м, с адаптером (4А), белый провод)	300
<b>Светодиодная гирлянда «Матовые шарики»</b>			
1	VSBR-60-10M-23MM-RGB-F	Светодиодная гирлянда «Матовые шарики <b>23 мм» разноцветные (быстро меняющие цвет)</b> (10 м, 60 шаров, 6,9 ватт, чёрный провод, резина, IP54)	2 250
2	VSBR-1,5M-RGB/BL	Кабель питания для гирлянды «Матовые шарики» многоцветного свечения (2 м, с адаптером (4А), чёрный провод)	300
<b>Светодиодные гирлянды-подвесы</b>			
1	VSF-78-0,8M-12V-10MM-W/W	Светодиодная гирлянда "Падающая снежинка" (SnowFall) (5x0,8 м, 78 диодов, 5 ватт, черный провод ПВХ 2,4 мм, IP54, цвет: белый)	4 600
2	VSF-60-0,5M-12V-10MM-W/W	Светодиодная гирлянда "Падающая снежинка" (SnowFall) (5x0,5 м, 60 диодов, 3 ватт, черный провод ПВХ 2,4 мм, IP54, цвет: белый)	3 800
<b>Светодиодная гирлянда "Бахрома" 2,5*0,7 м (Icicle Lights)</b>			
1	VSIR-90-2,5X0,7M-W/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» <b>2,5x0,7 м, белый</b> (90 диодов, 6 ватт, белый провод, резина, IP54)	1 650
2	VSIR-90-2,5X0,7M-B/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» <b>2,5x0,7 м, синий</b> (90 диодов, 6 ватт, белый провод, резина, IP54)	1 650
3	VSIRF-90-2,5X0,7M-B/BF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» <b>2,5x0,7 м, синий</b> (90 диодов, 18 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 6 ватт, белый провод, резина, IP54)	1 900
4	VSIRF-90-2,5X0,7M-B/WF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» <b>2,5x0,7 м, синий с белыми мерцающими диодами</b> (90 диодов, 18 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 6 ватт, белый провод, резина, IP54)	1 900
5	VSIRF-90-2,5X0,7M-W/WF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» <b>2,5x0,7 м, белый</b> (90 диодов, 18 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 6 ватт, белый провод, резина, IP54)	1 900
6	VSIRF-90-2,5X0,7M-WW/WF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» <b>2,5x0,7 м, теплый белый свет с белыми мерцающими диодами</b> (90 диодов, 18 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 6 ватт, белый провод, резина, IP54)	1 900
7	VSIR-2M/W	Кабель питания для гирлянды «Бахрома» (1,5 м, с адаптером (4А), белый провод)	300

<b>ИП Великов А.К.</b> розничный прайс 2019 г.		г. Саратов, ул. Проспект 50 лет Октября, дом 110А к. 7 (м-н Светофор) <b>Телефоны: (8452) 24-80-84, +7 (987) 352-16-26</b> <b>E-mail: 948412@mail.ru</b>	<b>www.icycle-lights.ru</b> <b>www.248084.ru</b>
<b>Светодиодная гирлянда "Бахрома" 5*0,7 м 180 диодов (Icicle Lights)</b>			
1	VSIR-180-5X0,7M-W/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» <b>5х0,7 м, белый</b> (180 диодов, 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 300
2	VSIR-180-5X0,7M-B/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» <b>5х0,7 м, синий</b> (180 диодов, 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 300
3	VSIR-180-5X0,7M-G/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» <b>5х0,7 м, зеленый</b> (180 диодов, 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 300
4	VSIR-180-5X0,7M-R/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома» <b>5х0,7 м, красный</b> (180 диодов, 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 300
5	VSIRF-180-5X0,7M-B/BF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» <b>5х0,7 м, синий</b> (180 диодов, 36 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 800
6	VSIRF-180-5X0,7M-B/WF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» <b>5х0,7 м, синий с белыми мерцающими диодами</b> (180 диодов, 36 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 800
7	VSIRF-180-5X0,7M-W/WF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» <b>5х0,7 м, белый</b> (180 диодов, 36 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 800
8	VSIRF-180-5X0,7M-WW/WF/W	Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» <b>5х0,7 м, теплый белый свет с белыми мерцающими диодами</b> (180 диодов, 36 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 11 ватт, белый провод, резина, IP54)	3 800
9	VSIR-2M/W	Кабель питания для гирлянды «Бахрома» (1,5 м, с адаптером (4А), белый провод)	300
<b>Светодиодный занавес "Плэй Лайт" (Led Play Light)</b>			
1	VSCO-2020-2X1,5M-WW/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт» <b>2х1,5 м, теплый белый свет</b> (400 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	2 900
2	VSCO-2020-2X1,5M-W/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт» <b>2х1,5 м, белый</b> (400 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	2 900
3	VSCO-2030-2X3M-WW/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт» <b>2х3 м, теплый белый свет</b> (600 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	4 800
4	VSCO-2030-2X3M-W/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт» <b>2х3 м, белый</b> (600 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	4 800
5	VSCO-2030-2X3M-B/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт» <b>2х3 м, синий</b> (600 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	4 800
6	VSCO-2030-2X3M-Y/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт» <b>2х3 м, желтый</b> (600 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	4 400
<b>Светодиодный занавес «Плэй Лайт мерцающий» (Led Play Light Flash)</b>			
1	VSCOF-2020-2X1,5M-B/WF/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт мерцающий» <b>2х1,5, синий с белыми мерцающими диодами</b> (400 диодов, 70 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	3 100
2	VSCOF-2020-2X1,5M-B/BF/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт мерцающий» <b>2х1,5, синий</b> (400 диодов, 70 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	3 100
3	VSCOF-2030-2X3M-W/WF/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт мерцающий» <b>2х3, белый</b> (600 диодов, 100 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	5 500
4	VSCOF-2030-2X3M-B/WF/W	Светодиодный занавес «Плэй Лайт мерцающий» <b>2х3, синий с белыми мерцающими диодами</b> (600 диодов, 100 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)	5 500
<b>Светодиодная гирлянда "Паук" 5x20 м (Spider)</b>			
1	VSSF-200-20M*5-W/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» <b>белая с белыми мерцающими диодами</b> (5 нитей по 20 м, 1000 диодов (5 нитей по 20 м, 1000 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 60 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)	19 900
2	VSSF-200-20M*5-WW/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» <b>теплый белый свет с мерцающими белыми диодами</b> (5 нитей по 20 м, 1000 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 60 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)	19 900
<b>Светодиодная электрогирлянда "Паук" 5x10 м (Spider)</b>			
1	VSSF-200-20M*5-W/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» <b>белая с белыми мерцающими диодами</b> (5 нитей по 10 м, 500 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 30 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)	10 900
2	VSSF-200-20M*5-B/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» <b>синяя с белыми мерцающими диодами</b> (5 нитей по 10 м, 500 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 30 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)	10 000
3	VSSF-200-20M*5-WW/WF/BL	Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» <b>теплый белый свет с мерцающими белыми диодами</b> (5 нитей по 10 м, 500 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 30 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)	10 900
<b>Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт Фиксинг 13 мм» (диаметр 13 мм)</b>			
1	LED-VSN-2W-13MM-R/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» <b>красный</b> (сечение 13 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	150
2	LED-VSN-2W-13MM-W/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» <b>белый</b> (сечение 13 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	170
3	LED-VSN-2W-13MM-B/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» <b>синий</b> (сечение 13 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	170
4	LED-VSN-I-2W-13MM	Безкаркасный соединительный коннектор «I» (180 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 10 мм»	80
5	LED-VSN-I-2W-13MM	Соединительный коннектор «I» (180 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм»	150

<b>ИП Великов А.К.</b> розничный прайс 2019 г.		<b>г. Саратов, ул. Проспект 50 лет Октября, дом 110А к. 7 (м-н Светофор)</b> <b>Телефоны: (8452) 24-80-84, +7 (987) 352-16-26</b> <b>E-mail: 948412@mail.ru</b>	<b>www.icycle-lights.ru</b> <b>www.248084.ru</b>
6	LED-VSN-T-2W-13MM	Соединительный коннектор «Т» (180+90 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм»	150
7	LED-VSN-L-2W-13MM	Соединительный коннектор «L» (90 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм»	150
8	LED-VSN-13MM	Заглушка для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм»	20
9	LED-VSN-PL-RL-100	Направляющая для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» (L-1 м)	70
10	LED-VSN-2W-13MM-C	Контроллер для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» (1,5 м, с адаптером (4А))	990
11	LED-VSN-2W-13MM-RK	Кабель питания для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» (1,5 м, с адаптером (4А))	300
<b>Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт Фиксинг 10 мм» (диаметр 10 мм)</b>			
1	LED-VSN-2W-10MM-R/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 10 мм» <b>красный</b> (сечение 10 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	170
2	LED-VSN-2W-10MM-B/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» <b>синий</b> (сечение 10 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	190
3	LED-VSN-2W-10MM-W/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» <b>белый</b> (сечение 10 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	210
4	LED-VSN-2W-10MM-WW/T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» <b>теплый белый</b> (сечение 10 мм, 36 диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)	220
5	LED-VSN-I-2W-10MM	Безкаркасный соединительный коннектор «I» (180 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 10 мм»	80
6	LED-VSN-10MM	Заглушка для светодиодного шнура «Дюралайт 10 мм»	20
7	LED-VSN-2W-10MM-RK	Кабель питания для светодиодного шнура «Дюралайт 10 мм» (1,5 м, с адаптером (4А))	300
<b>Новогодние фигуры - мотивы</b>			
1	LED-VSD0164-2DH	Светодиодная фигура-мотив «Звезда Сириус синий с белым» (80x60 см, светодиодный шнур "Дюралайт" на алюминиевом каркасе, дюралайт 11 мм белого и синего свечения)	4 100
2	LED-VSD0380-2DH	Светодиодная фигура-мотив «Звезда Сириус теплый белый с белым» (80x60 см, светодиодный шнур "Дюралайт" на алюминиевом каркасе, дюралайт 11 мм теплого белого и белого свечения)	4 100
3	LED-VSD0033-2DH	Светодиодная фигура-мотив "Звезда" белая (50x48 см, 35 ватт, светодиодный шнур "Флекс Неон" на алюминиевом каркасе)	3 250
4	MF3202-2DH	Светодиодная акриловая фигура-мотив «Колокол» (31x31 см, фрезерованное изображение на окружности из монолитного оранжевого акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый)	2 000
5	MF2142-2DH	Светодиодная акриловая фигура-мотив «Линии и точки» (29x33 см, фрезерованное изображение на окружности из монолитного оранжевого акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый)	2 000
6	MF2139-2DH	Светодиодная акриловая фигура-мотив «Линии и звезды» (31x31 см, фрезерованное изображение на окружности из монолитного розово-красного акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый)	2 000
7	MF3200-2DH	Светодиодная акриловая фигура-мотив «Снежинка» (29x33 см, фрезерованное изображение на окружности из монолитного прозрачного акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый)	2 000
8	MF2140-2DH	Светодиодная акриловая фигура-мотив «Белые снежинки» (29x33 см, фрезерованное изображение на окружности из монолитного прозрачного акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый)	2 000
(8452) 24-80-84,+7 (987) 352-16-26 ул. Проспект 50 лет Октября, дом 110А (ДК Тантал), офис 108 E-mail: 948412@mail.ru			